




BOSCH

Техника за живота

Толкова е лесно
да бъдеш модерен

Condens 5300i WM

Газов кондензен котел



Голям комфорт на топлата вода

Открийте как можете лесно и просто да се погрижите за отоплението и топлата вода в дома си.



Просто ефективен

Condens 5300i WM адаптира мощността си в съотношение 1:10 към актуалните ви топлинни потребности и пести енергия през цялата година. Това гарантира ниска консумация на газ и висока енергийна ефективност!


Висок комфорт на топлата вода, който убеждава

Насладете се на големия комфорт на топлата вода, който ще почувствате навсякъде в дома си:

Вана



Душ



Тези данни са валидни за уреди със 100 л бойлер със слоесто пълнене.

Condens 5300i WM



Condens 5300i WM

Condens 5300i WM (Solar)

Всички предимства с един поглед

- ▶ Просто идеален за модернизиране на отоплението
- ▶ С вграден бойлер за топла вода от 100 л
- ▶ Напълно оборудван соларен вариант с бойлер от 210 л за комбинация със соларна система
- ▶ Спестява много място, защото всички компоненти са интегрирани в уреда
- ▶ Атрактивен дизайн
- ▶ Благодарение на оптимизираната си технология Condens 5300i WM постига 98% енергийна ефективност клас A+ в комбинация със smart регулатор EasyControl CT200

Лесно и просто обслужване

Condens 5300i WM е готов за свързване с интернет. Просто комбинирайте уреда с нашия smart контролер EasyControl с WiFi – и можете да регулирате отоплението си чрез интуитивно приложение от вашия смартфон или таблет. Интелигентните функции като откриване на присъствие не само са удобни, но и ви помагат да пестите енергия.

Просто пести място

Благодарение на модулния компактен дизайн, Condens 5300i WM спестява изключително много място. Всички компоненти са комбинирани в един уред.

*Класификацията показва енергийната ефективност на продукта Condens GC5300i WM в комбинация с контролер. Класификациите за други системи могат да варират.

Технически данни

| Газов кондензен котел | | Condens 5300i WM | Condens 5300i WM (Солар) |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | С бойлер 100 l | С бойлер 210 l |
| Технически данни на GC5300i | Мерна единица | GC5300i WM 24/100S 23 | GC5300i WM 24/210 SO 23 |
| Клас на сезонна отоплителна енергийна ефективност | | A | A |
| Номинална топлинна мощност при 80/60 °C | kW | 24 | 24 |
| Сезонна отоплителна енергийна ефективност | % | 94 | 94 |
| Ниво на шумовите емисии в помещенията | dB | 45 | 45 |
| Клас на сезонна енергийна ефективност – топла вода | | A | A |
| Енергийна ефективност на загряването на топла вода при средни климатични условия | % | 85 | 85 |
| Товаров профил | | XL | XL |
| Мин. номинална топлинна мощност – Отопление | kW | 3,1 | 3,1 |
| Макс. номинална топлинна мощност – Отопление | kW | 24,5 | 24,5 |
| Макс. номинална топлинна мощност – Топла вода | kW | 30 | 30 |
| Макс. температура на подаване | °C | 82 | 82 |
| Димоходни системи | Ø mm | 80/125 60/100 80/80 | 80/125 60/100 80/80 |
| Електрозахранване | V | 230 | 230 |
| Електрическа честота | Hz | 50 | 50 |
| Нето тегло | kg | 112 | 162 |
| Размери (В x Ш x Д) | mm | 1.531 x 669 x 600 | 1.878 x 669 x 600 |

За контакти:

Роберт Бош ЕООД
1407 София
бул. Черни връх 51Б
FPI бизнес център, сграда 2

тел. 0700 11 494
www.bosch-thermotechnology.com/bg